


"Грипп": краткая история гриппа в США, Европе, на Гавайях

А. А. Сент - М. Моуриц



Электронная книга проекта Гутенберга "Грипп": краткая история гриппа в США, Америке, Европе, на Гавайях

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: "Грипп": краткая история гриппа в США, Европе, на Гавайях

Автор: А. А. Сент-М. Моуриц

Дата выхода: 12 марта 2020 г. [Электронная книга № 61607]

Последнее обновление: 17 октября 2024 г.

Язык: Английский

Титры: Продюсер Ричард Тонсинг и команда корректоров, распространяющая тексты онлайн на <http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ГРИПП": КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГРИППА В США, АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ, НА ГАВАЙЯХ ***

Примечание переписчика:

Изображение на обложке создано автором и находится в общественном достоянии.

“ГРИПП” - КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГРИППА В США, ЕВРОПЕ, на ГАВАЙЯХ

АВТОР А. МОРИЦ, доктор философии

ВРАЧ

ГОНОЛУЛУ, ГАВАЙИ

США , АМЕРИКА

1921

ЗАЩИЩЕНО АВТОРСКИМ ПРАВОМ

Введен в соответствии с Актом Конгресса в 1921 году

А. МОРИЦ

В кабинете библиотекаря Конгресса

Напечатано на Гавайях

Пресса: Advertiser Publishing Co., Ltd., Гонолулу

MDCCCCXXI

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта брошюра была написана и скомпилирована для использования любым студентом или неспециалистом, который ищет краткую и ясную информацию об истории заболевания гриппом. Излагаются краткие и характерные факты, относящиеся к эпидемиям “гриппа” и пандемиям: также обсуждались другие сопутствующие особенности, связанные с этим предметом или имеющие к нему отношение.

А. М.

Автор и составитель.

Гонолулу, Гавайи, США, 1921 год.

БИБЛИОГРАФИЯ

Финклер, Дитмар.	Грипп.	Бонн.	1898.
Фонсека,	„ „	Саламанка.	1625.
Хаббард,	„ „	Лондон.	1667.
Лобино,	„ „	Париж.	1650.
Pasquier,	„ „	Paris.	1665.
Perkins,	„ „	Paris.	1776.
Pfeiffer, Richard.	„ „	Бреслау.	1892.
Шорт, Томас.	„ „	Лондон.	1587.
Томпсон, Теодор.	„ „	Лондон.	1852.
Вебстер, Ной.	Эпидемии, мор.	Лондон.	1800 год.
Американский медицинский словарь; Разные авторы.			1914.
Отчет Лондонского колледжа врачей.		Лондон.	1783.
Мадхава, индийский врач, патологоанатом "Ругвинишья".		До н.э.	582.
Диодор Сицилийский, историк, Агириум, Сицилия.		наша эра	78.

ГЛАВА I.

Что такое грипп? Открытие бактерии. Предполагаемые причины. Названия, данные заболеванию, и их перевод. Объяснение медицинских терминов.

ГРИПП.

Инфекционное заболевание; наиболее поразительное по своим методам внезапного появления и исчезновения; его широко распространенное и быстрое распространение не наблюдается ни при одной другой болезни; оно привлекло всеобщее внимание; врачи и ученые были воодушевлены и очарованы, проводя свои исследования и изучая болезнь в ее различных фазах, а именно: распространение, инкубацию, различия типов и конкретный микроорганизм, который вторгается в организм человека, и если их больше, чем один, которые проникают вместе или по отдельности.

Открытие бациллы. В 1892 году доктор Ричард Пфайффер из Университета Бреслау, Силезия, Пруссия, обнаружил специфический микроб гриппа, бациллу а, которая обычно считается причиной заболевания; однако есть некоторые врачи, которые с этим не согласны.

Было обнаружено, что он присутствует в легких, слизистой оболочке бронхов, мокроте и выделениях из носа. Это одна из самых маленьких из известных бацилл; имеет размеры около одного микрона в длину и полтора микрона в ширину. Микрон равен 1/25 000 дюйма. Бацилла встречается поодиночке и парами, неподвижна. Домашние животные не подвержены гриппу, но обезьяны и кролики могут быть инфицированы.

Предполагаемые причины “гриппа”. В прошлом его приписывали многочисленным и разнообразным учреждениям. Философы, врачи и простой народ верили, что болезнь вызвана сверхъестественными явлениями.

Некоторые из приведенных причин были в основном причудливыми и воображаемыми, заблуждения умов, наполненных удивлением или страхом, и иллюзии чувств, такие как:

Кометы, землетрясения, вулканы и космическая пыль, вызванные восходом и заходом солнца.

1411 г. н. э.

Дьявольское загрязнение воздуха ядовитыми парами, поднимающимися из воздуха и земли; они вызывали кровотечения изо рта, носа и кишечника, а у женщин - аборты.

» 1580

Плохое поведение Сириуса, собачьей звезды, вызванное гневом.

» 1658

Взрыв со звезд.

» 1742

Пагубное влияние (грипп) звезд и т.д., и т.п.

НАЗВАНИЯ, ДАННЫЕ ГРИППУ: ПЕРЕВЕДЕННЫЕ.

Дата начала эпидемии.	Название.	Язык.
наша эра		
827	Se Wulf	Саксонский
827	Хефд Флоуэн	Англосаксонский
876	Italiae Febris	Латинский
1411	Le Tас	Французский
1414	Ле Горион	Французский
1427	Ладендо	Итальянский
1510	Катаральный цефал	Французский
1510	Коклюш	Французский
1510	Кокколуч	Англо-французский
1742	Влиятельный	итальянский
1742	Грипп	Французский
1781	Катарро Руссо	Итальянский

Se Wulf. Се (тот), Вульф, волк. Вероятно, назван так из-за кашля жертвы гриппа, напоминающего рычание волка; или из-за внезапного приступа волка-разбойника у своей жертвы.

Heafd Flowan. Heafd - голова; Flowan - течь; отсюда катар головы.

Italiae Febris. Лихорадка Италии.

Le Tас. Гниль; медленное выздоровление, постоянный кашель, как при туберкулезе

Простуда. Глухой удар; внезапность приступа гриппа.

Ладендо. Это слово вызывает недоумение; оно является жаргонным латинским или итальянским или написано с ошибкой. Если Латентный, это означает Скрытый Грипп. Если это Людендо, то это может означать Першение или Хохот, щекочущие спазмы кашля, напоминающие смех человека. Во время Эпидемии 1427 года приветствие звучало так: “As-tu eu Ladendo?” Вы пробовали Ладендо?

Катар головного мозга. Катар головы.

Коклюш; от соq, птица-самец; отсюда и хохлатка, похожая на гребень петуха. Луче означает шапку или капюшон. Ношение жертвой гриппа кепки с треуголкой или гребнем дало название болезни, отсюда “Коклюш”.

Coccoluche. Вышеупомянутое слово Coquelucheанглизировано. Сос или сосс - это англосаксонское название французского слова соq.

La Grippe. La, the и глагол, захватывать, хватать, цепляться или душить.

Грипп. Всемирное обозначение, под которым сегодня известна эта болезнь, имеет итальянское происхождение от слова Influyente; причиной является злокачественное воздействие или Грипп со звезд. Латинское: in, into или on, и fluo течь; отсюда вливание внутрь или над; вызванное невидимой силой, влиянием или гриппом, подобно обильным выделениям из носа, вытекающим из невидимого источника.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.

Санскрит буквально означает “совершенный язык”, от san или sam - "с" и krita - "доведенный до совершенства". Это родной язык, древний язык индусов, и его называют Безошибочным языком, потому что он основан на безошибочных правилах; а также язык Богов.

В языке есть корень Plu; течь, идти дождем, плавать. Теперь, будь то англосаксонское слово flowan, чтобы течь; или латинские слова pluo, чтобы идти дождем, и fluo течь; или немецкое fließen, чтобы течь; или греческое слово phleo, чтобы течь; и итальянское слово, influente, influo, и, следовательно, Инфлюэнца; каждое из этих слов образовано от этого санскритского корня Plu; с 1800 г. до н.э. и ниже - это время, когда использовался санскрит.

Plu или грипп - древняя болезнь, так считает автор этой Брошюры, и в подтверждение этого приводит мнения индийских ученых-санскритологов, которые нашли записи о эпидемии, напоминающей грипп, в далекой древности, в 1200 году до н.э.

Эта болезнь неоднократно опустошала тогдашние центры с высокой плотностью населения, Центральную Азию, Месопотамию и Южную Азию, в правление Тиглат Пилесара (1120-00) и Навуходоносора (605-562). Болезнь поразила жителей древнего Вавилона; и описанные признаки эпидемий были такими, какие мы имеем сегодня в отношении гриппа, кашля, головной боли, лихорадки, боли в глазных яблоках, а также обильных слез и воды, хлещущих из носа, окрашенных кровью или всей кровью целиком. Историки санскрита дали этому заболеванию название “Плу”, вероятно, из-за текущих выделений из носа.

Это странное совпадение, что наш гавайский народ, происходящий от индийской ветви индоевропейской семьи народов, использует более мягкую букву р при произношении сокращенной формы слова Influence, Plu для обозначения гриппа.

Сами того не подозревая, гавайцы, вероятно, используют слово, которое их предки использовали 2500 лет назад в Индии на берегах реки Синдху или Инда.

ОБЪЯСНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ.

Прежде чем приступить к описанию эпидемий гриппа, охвативших различные страны мира, важно объяснить значения некоторых медицинских слов, используемых в связи с эпидемическими, заразными и инфекционными заболеваниями.

Приведенные определения, если и не совсем ортодоксальны, то вполне соответствуют современным взглядам, они ясны, просты и должны быть легко поняты любым обычным читателем.

Заразно. Заболевание, приобретенное без какого-либо прямого контакта с больным человеком; инфекция может быть передана человеком с кажущимся хорошим здоровьем или любым веществом-посредником, или при входе невосприимчивого человека в комнату, дом или любое место проживания человека, или занятое как таковое; где недавно было какое-либо инфекционное заболевание, такое как грипп, скарлатина, корь или оспа и т.д. и т.п.

Инфекция. Попадание в систему или организм живых болезнетворных микробов, таких как

(а) капельная инфекция; инфицированные бактериями мельчайшие частицы или капельки, выделяемые при чихании, кашле, плевании и разговоре.

(b) Частицы воздушной пыли, покрытые бактериями.

(с) Смешанные, в организме присутствует более одной бактерии или организма, они могут проникать вместе или один предшествовать другому.

Заразный. Заболевание, приобретенное в результате прямого контакта с больным.

Заражение. Распространение болезни при прямом или косвенном контакте.

а) прямое заражение.

(b) косвенное или опосредованное заражение, например, от “носителя”, который, по-видимому, здоров, но, тем не менее, является носителем болезни и может передавать ее другим лицам, не обладающим иммунитетом.

(с) с помощью fomитов (определение дается ниже).

Инфекция. Вирус или яд, передающий заболевание, например, вакцина, используемая при вакцинации против оспы, которую в прежние годы получали от васса или коровы, теперь источником питания является теленок.

Фомиты. Любые неживые агенты или вещества, передающие инфекцию, такие как одеяла, полотенца, носовые платки или любые предметы, которые были загрязнены выделениями больных.

Эндемичный. Заболевание, которое постоянно присутствует в населенном пункте или районе, может стать эпидемическим.

Эпидемия. Быстро и широко распространяющаяся болезнь, поражающая множество людей.

Пандемия. Широкая и быстро распространяющаяся эпидемия, затрагивающая множество людей и все страны.

Спорадический. Болезнь, возникающая то тут, то там, поражающая не так много людей, не получившая широкого распространения и не ставшая эпидемией.

Инкубационный период. Период между внедрением или приобретением инфекционного заболевания и его развитием; и видимый по внешним признакам или другим узнаваемым проявлениям.

ГЛАВА II.

ЭПИДЕМИИ ГРИППА В США.

1557 год н. э.

Появился в Америке. Распространился из Константинополя. Очень фатальный.

1580.

Пандемия II. Распространилась на Америку.

1647.

Впервые упоминается в истории Америки. Сметены плантации на Юге.

1732–33.

Пандемия III. Октябрь 1732 года разразился в Коннектикуте. На следующий день в Массачусетсе; два дня спустя Аннаполис атаковал 50% гарнизона.

1761.

Появился весной. Северные районы США - Филадельфия, Массачусетс и Веймут.

1767.

Появился в мае месяце.

1775–76.

Эпидемия в США

1781–82.

Пандемия IV. Очень тяжелая, широко распространенная, появилась весной. Началась на востоке, в Китае, оттуда в Индию, Россию, западную Европу. Получила название “Русский катар”. Появился в США в апреле 1782 года.

1788–89.

Широко распространен в США От 15-го до 45-го градуса широты, распространился по этой территории за 6-8 недель.

1807.

Широко распространен по всей территории США

1815.

// // // //

1824.

// // // //

1825.

// // // //

1826.

// // // //

1830.

Пандемия VI. Ноябрь 1831 года достиг Америки. Очаг вспышки - Манила, штат Пенсильвания, в сентябре 1830 года.

1843.

Очень распространен в Новой Англии в июне месяце.

1850–51.

Эпидемия в США

1873.

Распространен в штатах Пенсильвания, Огайо, Вирджиния, Иллинойс, Айова, Мичиган, Висконсин, Миннесота, Миссури, Алабама, Луизиана, Техас.

1874–75.

Повторялось во всех вышеперечисленных состояниях.

1879.

Эпидемия в США

1889–90.

Пандемия IX. Началась в мае 1889 года в Бухаре, российский Туркестан. Одна из худших пандемий, когда-либо известных; за несколько месяцев охватила весь земной шар.

Америка заразилась как из Сибири, так и из Европы.

Появился в Нью-Йорке в конце октября 1889 года.

Сан-Франциско заразился из Японии в декабре 1889 года.

1918–19.

Пандемия X. Началась на юго-западе Испании в апреле 1918 года. В мае 1918 года широкая заболеваемость распространилась на США. Распространена по всем штатам. Пневмония очень тяжелая и приводит к летальному исходу, особенно в тренировочных лагерях, где она смела с рядов цвет американской молодежи.

На сегодняшний день количество эпидемий в США 17

На сегодняшний день количество пандемий в США 5

ЭПИДЕМИИ ГРИППА В ЕВРОПЕ И АЗИИ.

1103 год до н. э.

Эпидемия в Вавилоне, или персидский вавирус.

722.

Эпидемия в Ниневии во время правления Саргона, царя Ассирии.

591.

Диодор упоминает о чуме, случившейся в это время; сопровождавшейся головной болью, комой и смертью. (? Менингит) А.М.

412.

Римский историк и писатель Ливий упоминает эпидемию, напоминающую грипп, в книге iv. страница 52.

395.

Эпидемия, назвавшаяся гриппом, уничтожила тысячи солдат греческой армии при осаде Сиракуз. (?Чума или холера) А.М.

827 год н. э.

Заболевание от кашля с лихорадкой, распространяющееся быстро и широко; известно как Хеафд или Хеафод Флоуэн, также как Се Вульф. Эпидемия в Британии.

876.

Заболевание, сопровождающееся кашлем и повышением температуры, болью в глазах, Italiae febris, итальянская лихорадка. Разоренные Германия и Италия.

888.

Болезнь с кашлем и лихорадкой распространилась по Германии.

927.

Заболевание, сопровождающееся кашлем и лихорадкой. Эпидемия во Франции и Германии.

996–7.

Заболевание с кашлем и лихорадкой. Эпидемия в Англии.

1173.

Первая эпидемия, или так называемая первая, свирепствовала в Италии, Германии и Англии.

1323.

Вторглись те же самые страны, распространились на людей, города и деревни.

1327.

Вторглись те же самые страны, распространились на людей, города и деревни.

1387.

Якоб фон Кенигсгофен утверждает в “Страсбургской хронике”: “Всеобщая эпидемия охватила всю страну, сопровождавшаяся кашлем и лихорадкой; едва ли один из десяти остался незатронутым”.

1403–4.

Эпидемия в Европе.

1411.

Эпидемия: название, данное заболеванию le Tас. Причина: инфекция, распространенная воздушно-капельным путем; вызвала аборты, во время выздоровления были обильные кровотечения изо рта, носа и кишечника. Это описание болезни дано Паскье из Парижа в 1665 году.

1414.

Эпидемия во Франции в феврале и марте. Болезни даны названия Le Tас, le Horion и Coqueluche. (Авторитет, Лобино.)

1427.

Эпидемия. Широко распространена во Франции и на европейском континенте. Название, данное болезни, Ладендо. Симптомы: кашель, бессонница, боли в почках, анорексия, постоянное окоченение. При встрече с друзьями везде приветствовали: “Вы пробовали Ладендо?”

***1510.**

ПАНДЕМИЯ I. По всей Европе. Дано первое точное описание ее распространенности на Британских островах. Легкая форма. Названия, данные во Франции, Cephale Catarrhale и Coqueluche; в Великобритании Cocoluche. (Авторитет, Т. Томпсон.)

1557.

Прибыл из Константинополя. Очень фатальный. Распространение в США Опустошило Париж в июле и августе, Испанию в августе, Англию в сентябре, Голландию в октябре.

Отличительные симптомы: “стеснение и ужасная тяжесть в груди, как будто скованы раскаленными цепями; те же ощущения в области живота”. (Авторитеты, Томпсон, Герман.)

1562.

Легкая эпидемия.

1563.

Легкая эпидемия.

1580

ПАНДЕМИЯ II. Началась на северном побережье Африки в Алжире и Марокко в мае, а также на острове Мальта.

Распространение в США (Авторитет, Фонсека из Мадрида.)

Англия разорялась в августе, сентябре, октябре, ноябре.

Рим, погибло 9000 человек.

Говорят, что Барселона, Кадис, Кордова, Севилья, Мадрид и другие испанские города обезлюдели.

Испанские врачи пускали кровь своим пациентам, говорят, что эта венозная резекция была очень смертельной; те, у кого не было кровотечения, в большинстве своем выжили.

Томас Шорт, Лондон, 1587 г., заявляет на странице 9: “У всех был Кокколух; умерли немногие, за исключением тех, у кого было кровотечение или нездоровые внутренние органы”.

Анна, жена испанского короля Филиппа I. умерла от этой болезни.

Папа Григорий XIII. был приговорен к смертной казни, но выздоровел.

Эпидемии в 1591, 1593, 1597, 1626 годах.

1647

Ноа Вебстер утверждает: “Впервые в истории Соединенных Штатов Америки упоминается грипп, но в отсутствие более ранних записей не следует делать вывод, что это заболевание никогда не возникало в США”

Вебстер также цитирует слова Хаббарда: “болезнь охватила Южные штаты и плантации”.

Вест-Индия была разорена и отличалась высокой заболеваемостью; на каждом из островов Барбадос и Сент-Китс было зарегистрировано от 5000 до 6000 случаев.

1658

Эпидемия в Европе началась в конце апреля. Томас Уиллс, доктор медицины из Оксфорда, говорит: “причиной болезни стал взрыв со Звезд”.

1675

Эпидемия, опустошившая Германию.

1688

Эпидемия началась в мае. Европа охвачена. Высокая смертность в Британии.

1693

Эпидемия. Европа.

1709

Эпидемия в Европе. В основном пострадали Франция, Германия и Италия.

1712

Европа, эпидемия началась в Германии. Лихорадка, кашель, чувство страха и подавленности, резь в глазах и сильная боль в спине. Быстрое распространение, сильное и продолжительное истощение, высокая заболеваемость, атакованы почти все, смертность очень низкая.

1729–30

Происхождение, Москва, Россия, апрель 1729 года. Заболеваемость огромная, распространилась молниеносно. В Лондоне высокая смертность, избежал ее едва 1%. В сентябре 1729 года каждую неделю умирало более 1000 человек. В Риме было зарегистрировано около 60 000 случаев. (Авторитетный источник, Хан.)

1732–3

ПАНДЕМИЯ III. Бушевала по всей земле. Распространилась на Соединенные Штаты Америки в октябре 1732 года.

1742–3

ГРИПП и ГРИППОЗНЫЙ ГРИПП впервые появляются в качестве названий, данных этой болезни. Эпидемия, высокая заболеваемость, мало смертей.

1758

Эпидемия гриппа распространилась во Франции, Шотландии и Вест-Индии.

1761

Появится в США весной.

1762

Эпидемия в Европе.

1767

США, Америка, началось в мае месяце.

1775–6

Распространился из Европы в США (Авторитет, гл.)

1780–1

Январь 1780 года начался во Франции.

1781–2.

ПАНДЕМИЯ IV. Очень серьезная, широко распространенная. Зародился осенью 1781 года на границах Китая и Индии, оттуда распространился на Россию и США

В 1782 году появился в Западной Европе; название, данное этой Пандемии, было РУССКИЙ КАТАР.

Британский флот вышел из портов Ла-Манша, Плимута и Портсмута, 6 мая 1782 года. Больше никаких контактов с сушей не было, однако 27 мая на флоте разразился грипп.

** (Наличие на кораблях носителей гриппа или зараженных складов, одежды и других паразитов, которые вскрываются только через неделю или две пребывания в море; также эпидемия гриппа в портах отправления в полной мере объясняет это предполагаемое чудо) (Автор.)

1788–9

Широко распространенная эпидемия в США “Заявление Вебстера”.

“Грипп распространяется не путем заражения; нападению подверглись моряки, находившиеся на борту судов в 100 милях от суши и изолированные от инфекции”.

** (Грипп распространяется путем инфекции, объяснение и защита те же, что приведены выше.) (Автор.)

1799–1800

Северо-Восточная Европа. Эпидемия.

1802–3

ПАНДЕМИЯ Против

1807

ПАНДЕМИЯ VI.

1830

ПАНДЕМИЯ VII. В сентябре очагом вспышки была Манила, штат Пенсильвания. Она распространилась на США

1833

Эпидемия в Северной Азии, Европе, Северной Африке. В Санкт-Петербурге большая заболеваемость, никто не спасся.

1836–7

ПАНДЕМИЯ VIII. Начальная точка неизвестна, но в Восточном полушарии. Заболеваемость и смертность велики. Очень распространены случаи легочного гриппа или гриппозно-пневмонийной инфекции.

В Лондоне за неделю, закончившуюся 24 января 1837 года, умерло 1166 человек; а за неделю, закончившуюся 31 января, уровень смертности достиг в общей сложности 1169 человек; эти смерти были вызваны исключительно гриппом.

1847–8

ПАНДЕМИЯ IX. Место возникновения неизвестно; очаг заболевания находится в Восточном полушарии и особенно в Европе. Нападениям подверглось больше женщин, чем мужчин.

Высокая смертность; среди тех, кто страдал этой болезнью, умерли

83% детей, младенцев и грудничковых детей.

104% из них в возрасте от 15 до 60 лет.

247% из них старше 60 лет.

(Авторитет, Павлин.)

В Париже нападениям подверглось от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ населения.

В Женеве $\frac{1}{3}$ часть населения подверглась нападению.

В Лондоне, как говорили, заболели 250 000 человек.

Соединенные Штаты Америки избежали этой болезни.

1850–1; 1857–8; 1873–4; 1875; 1879.

Грипп распространен в обоих полушариях.

1889–90

ПАНДЕМИЯ X. Началась в Бухаре, в российском Туркестане, большой провинции, расположенной к востоку от Каспийского моря; март 1889 года. Очень злобный по своей болезненности и распространению, действовал как никогда прежде; облетел весь земной шар за несколько месяцев.

ЗАРАЗНОСТЬ: что до сих пор вызывало сомнения, было наглядно продемонстрировано этой Эпидемией, которая распространилась из Азии в Россию.

Америка была заражена как из Сибири, так и из Европы. Тропические и умеренные страны, горные и равнинные, были охвачены одинаково.

1918–9–1920

ПАНДЕМИЯ XI. Происхождение: юго-восточная Испания, Барселона, морской порт; апрель 1918 года, куда, как говорят, его доставила немецкая подводная лодка; первоначально приобретен этим судном в Балтийском порту или портах Данциг или Штеттин.

Пронесся по Европе и вошел в Азиатскую Россию, позже в Японию. Соединенные Штаты были заражены в своих тихоокеанских и атлантических портах.

Условия торговли во время мировой войны были необычайно благоприятными для распространения гриппа в США

Великодушная Америка, как всегда, действуя великодушно, ограничивая себя в рационе, чтобы накормить миллионы голодающих по всему миру, и отправляя свои корабли с едой и одеждой в зараженные гриппом порты, вернула болезнь своему собственному народу.

На сегодняшний день количество эпидемий в Европе 47

"Пандемий" 11

НАЗВАНИЯ ГРИППА.

Итальянец	Катарро Руссо и Влиятельный.
Португальский	Эпидемический катарро.
Испанский	Эпидемический катарро.
Немецкий	Blitzkatarrh = Молниеносный удар.
Немецкий	грипп.

ГЛАВА III.

ГРИПП На ГАВАЙЯХ.

До 1889 года Гавайи были относительно свободны от “гриппа”. Такие случаи, которые появлялись в предыдущие годы, носили легкий характер, как и те, которые преобладали во время эпидемии 1889-90 годов. Эпидемический катар известен на Гавайских островах уже много лет. Об этом упоминается в летописях первых отцов-миссионеров.

Доктор Алонзо Чапин, врач-миссионер, упоминает об этом; на странице 39 авторской “Монографии о проказе” приведена следующая цитата, взятая из работ Доктора 1836-37 годов: (на Гавайях) “Болезни проявляются эпидемически, как в случае с катаром, неоднократно”.

Этот эпидемический катар, вероятно, был гриппом в легкой форме; или, возможно, это был эпидемический катар того типа, который известен современным врачам как вызванный *Micrococcus Catarrhalis*, микроорганизмом шаровидной или сфероидовидной формы.

Катар при южном ветре: На Гавайях в сезон, когда преобладает южный ветер, с ноября по март, очень распространены эпидемические и инфекционные простудные заболевания. Они сопровождаются неприятной головной болью в лоб, выделениями из носа, болью в горле, лихорадкой, ломотой в конечностях и теле; это случаи легкого “гриппа”. В основном страдают пожилые люди, иностранцы среднего и пожилого возраста, а также наше коренное население.

Гавайи сегодня, из-за значительного увеличения количества поездок, большей скорости океанских пароходов и космополитичного населения, вероятно, заражены, как и все другие порты США, несколькими различными видами или штаммами гриппозной палочки, а также микрококками *Catarrhalis*.

Так называемая заразная природа простудных заболеваний или катаров.

Хорошо известен факт, что когда изолированные народы посещают незнакомцы, прибывают ли они морем или по суше, среди жителей этих населенных пунктов быстро возникают эпидемические простудные заболевания.

Эскимосы, индейские племена, жители островов Южного моря, группы Каролин, Маршалла и Маркизы, острова Питкэрн и т.д.; изолированные народы, находящиеся в стороне от туристических маршрутов, при посещении незнакомцами заболевают эпидемическим катаром и кашлем, которые могут поражать большое количество из них и вызывать высокую смертность. Те посетители, которые являются переносчиками катаральных инфекций, сами не проявляют видимых признаков заболевания.

Возможные источники заболеваний: В течение последних четырех столетий имеются четкие свидетельства того, что Гавайи были заражены болезнями из определенных источников; есть также свидетельства, которые не столь ясны, но все же заслуживают рассмотрения. Из каких стран корабли могли доставлять болезни на Гавайи до открытия островов для внешней торговли? Испания, Китай, Япония и Россия. С тех пор как острова открылись для иностранной торговли, корабли всех стран привозили на Гавайи разнообразные болезни, некоторые из которых были почти безвредны, но другие - смертельно опасны.

В прошлые века существуют заслуживающие доверия свидетельства о посетителях из Испании, а также о китайцах и японцах, и о людях, прибывающих на прау и джонках с “пучками волос на лицах”, формозанцах, чья речь имеет сходство с малайско-полинезийским и, следовательно, гавайским.

В настоящее время многочисленные суда, посещающие Гонолулу, являются переносчиками инфекционных заболеваний среди своих экипажей и пассажиров, особенно тех, кто путешествует третьим классом.

То, что происходит сегодня с известными интервалами в очень больших масштабах, скорее всего, происходило в меньших масштабах с длительными и неизвестными интервалами в прошлые столетия; болезни были завезены на Гавайи и перенесены отсюда.

Потерпевшие кораблекрушение моряки могут переносить болезни к берегам, к которым они прибывают, так же, как и другие путешественники, и, вероятно, это произошло на Гавайях.

Если до приезда иностранца на Гавайях не было туберкулеза, то откуда взялись древние гавайские слова “хуки”, “акепау”? Хуки по-английски означает "худеть", "чахнуть"; акепау означает потреблять, заканчивать, следовательно, разъедать.

Даже сегодня осмотр прибывающих из зарубежных портов и даже ограниченный карантин, тщательно проводимый компетентными должностными лицами, не всегда являются эффективной защитой от заноса инфекционных заболеваний в какую-либо страну.

Следующий список заразных заболеваний ускользнул от карантинных чиновников в порту Гонолулу и заразил город, некоторые из которых позже заразили другие острова группы.

Год.	Месяц.	Болезнь.
^[1] 1853	13 мая.	Оспа.

^[1] 1881	4 февраля.	Оспа.
1895	22 августа.	Холера.
^[1] 1899	декабрь.	Чума.
1911	23 февраля.	Холера.
1911	27 октября.	Желтая лихорадка (?)
^[1] 1918	июнь.	Грипп.

1. Распространился на другие острова группы.

ЭПИДЕМИЯ 1889-90гг.

10-я пандемия, зародившаяся в марте 1889 года в Бухаре, российский Туркестан, в конечном итоге достигла Гавайев как из Японии, так и из Сан-Франциско: из первой страны в августе того же года, а из последнего города в декабре.

Грипп стал эпидемией на Островах в 1890 году, в январе, феврале, марте, и практически прекратил свое существование во второй половине апреля. Его заболеваемость была высокой, уровень смертности - почти нулевым.

Выдержка из доклада президента Совета здравоохранения законодательному собранию: сессия 1890 года.

“Ранней осенью 1889 года в России началась болезнь, которая по этой причине получила название русской болезни”.

Он быстро распространился по Европе и Британским островам; очень скоро он пересек Атлантику и с чрезвычайной быстротой распространился по всему континенту Северная Америка.

В начале января 1890 года доктор Труссо, портовый врач, сообщил о многочисленных случаях заболевания среди пассажиров почтового парохода, следовавшего в Колонии.

В своем путешествии на запад от первоначальной отправной точки в России до границ Калифорнии его продвижение было отмечено большой распространенностью и смертельным исходом.

На Гавайях с их мягким и целебным климатом его интенсивность значительно снижена, и хотя он вызвал большие страдания, в результате него погибло очень мало людей. Ранее это заболевание несколько раз принимало характер эпидемии под названием грипп. Ниже приведены другие выдержки из того же отчета:

Агент Рейнольдс: “Грипп посетил большинство семей в городе с момента его появления, но смертей было немного”.

Доктор С. Б. Свифт: “В Калаупапе больше всего пострадали женщины из Дома Бишопов”.

Доктор Джаред Смит, Кауаи. “Чрезвычайная распространенность гриппа легкой степени тяжести началась в середине января”.

Доктор Д. Кэмпбелл, Ваймеа, Кауаи. “Широко распространенный грипп”.

Доктор Гринфилд, Хамакуа, Гавайи. “Эпидемии гриппа нет. Катар и бронхит; сырая и холодная погода”.

Доктор Г. Герберт. Вайлуку, Мауи. “Пострадала треть населения: не менее 3000 случаев. Один случай пневмонии со смертельным исходом. Симптомы: Лихорадка, лобная и затылочная головная боль, боли в позвоночнике и конечностях. Застойные явления в легких и иногда пневмония.”

Предполагаемое число случаев заболевания гриппом:

Остров Оаху	6500	жителей	28 000
„ Мауи	3300	„ „	19 000

Смертей в Гонолулу

3	февраля
---	---------

Марш	5
------	---

Всего	8
-------	---

БОЛЕЕ РАННЕЕ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ.

(Гавайи были захвачены Японией.)

Примерно 20 августа 1889 года недавно прибывшие японские рабочие заболели гриппом в легкой форме.

Этот груз по прибытии из Японии в Гонолулу был немедленно перегружен с океанского парохода на палубу межостровного и был выгружен прямо на плантациях Ономеа и Хакалау.

Тип гриппа был очень легким, другие работники никогда не заражались; те, кто заболел, были изолированы на неделю.

В Ономеа было девять случаев, в Хакалау - одиннадцать. (Автор.)

Эпидемия 1890 года оставила свой собственный след, несколько отличный от того, как она действовала как эпидемия; в течение почти десятилетия часто возникали случаи заболевания нервным типом; они сопровождалась бессонницей, глубокой протрацией, тяжелым невритом и невралгией лицевого нерва; частые приступы и рецидивы в промежутках между этой нервной формой гриппа стали причиной смерти самого известного врача Гонолулу в 1894 году.

Врач полагал, что последним и смертельным приступом он заразился от приезжих в Гонолулу из Сибири, поскольку эта страна и Европейская Россия являются постоянным источником эндемичного гриппа.

ЛИХОРАДКА ДЕНГЕ.

Денге в своей начальной стадии или степени прогрессирования в некоторых отношениях напоминает грипп, и ее часто принимают за него. Так было в 1900-1901 годах, когда импортированные рабочие из Порто-Рико, WI переносили с собой денге, или костную лихорадку.

Это заболевание практически исчезло, время от времени выявляются его единичные случаи. Его передача комаром *Culex fatigans* пока окончательно не определена.

Новый и более вирулентный тип или разновидности гриппозной палочки были завезены за границу в порт Гонолулу на третьей неделе июня 1918 года и распространились среди жителей города; и именно этот новый завезенный тип гриппа был ответственен за высокую смертность во время эпидемий этого заболевания в 1918-1920 годах из-за гриппа и осложняющей пневмонии, так называемой легочной формы заболевания.

Все эти вопросы были полностью описаны в открытой прессе и частично в отчетах Совета по здравоохранению, которые q—v.

ГЛАВА IV.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ.

Содержание—Влияние гриппа на человека; Легочный грипп или грипп-пневмония; Иммуитет; Инкубационный период; Основные моменты; Карантин; Причина “Гриппа”; Почему появились микробы; Средства профилактики гриппа; Часы, когда грипп атакует; Основные моменты.

Влияние гриппа на человека. Когда бацилла или микроб гриппа проникает в организм человека, это быстро вызывает острую инфекционную токсемию или заражение крови из-за токсина или яда, выделяемого в кровь бациллой; в мокроте или слюне жертвы гриппа обнаружены также другие болезнетворные микроорганизмы; они имеют форму шара или бусинки и называются кокками (коккос, по-гречески ягода), которые, по-видимому, помогают гриппу В как союзники разрушения наших систем.

Воздействие отравления “гриппом” на легкие человека несколько напоминает условия, наблюдаемые у тех, кто умер от вдыхания сильного газообразного хлора, монооксида углерода или азота в атмосфере, лишенной кислорода.

Тип или общий характер “Гриппа”, который преобладал на Гавайях в течение последних двух лет, особенно в Гонолулу в январе, феврале, марте и апреле 1920 года, представляет собой наивысшее проявление разрушительной силы для человека, на которое способен грипп группы В. Это был настоящий русский катар, или Злокачественный “Грипп”, который итальянцы называют Catarro Russo, а не Influyente или Инфлюэнца. Этот тип “Гриппа” был вновь завезен в США весной 1918 года.

ГРИПП-ПНЕВМОНИЯ.

Легочный грипп или гриппозно-пневмония часто осложняют течение “гриппа” в некоторых эпидемиях, но не во всех из них; это основная причина смертности от этого заболевания.

Полтора столетия назад французские врачи впервые продемонстрировали ее особенности и отличие от обычной пневмонии, которое заключается в следующем:

(а) Он развивается постепенно и осложняет гриппозный бронхит.

(б) Его характерными физическими признаками являются: дыхательный шум на ранних стадиях “гриппа” уменьшается, а позже полностью исчезает; затем начинается бронхиальное дыхание без притупления или крепитирующих хрипов, как при настоящей пневмонии.

На Гавайях, как и везде, осложняющая пневмония редко проявляется раньше второго или третьего дня; иногда она выходит на первый план после пятого или шестого; ее не всегда легко обнаружить в легких случаях. Во время нашей эпидемии в Гонолулу прошлой зимой 1920 года некоторые случаи, рассматривавшиеся как пневмония, на самом деле были случаями простого застоя в легких и отека, сопровождавшегося отхаркиванием пенистой слизи с оттенком крови, напоминающей опухшее или утопленное легкое, обнаруживаемое у тех, кто был погружен и умер от утопления.

Мокрота или слюна при истинной гриппозной пневмонии “зеленовато-желтая”, этот зеленоватый цвет обусловлен присутствием в мокроте зеленого пигмента, выделяемого диплококком или двойным кокком, похожего на ожерелье из бусин или иногда напоминающего округлые маленькие палочки.

НАСЛЕДИЕ “ГРИППА” ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

Склонность к туберкулезу, размягчение сердечной мышцы, нервное истощение, бессонница, беспокойство и неспособность к умственной работе, упадок духа и раздражительность характера, невралгии, заболевания среднего уха, проблемы со зрением, головокружение из-за заболеваний ушей, глаз или сердца; заболевания желудка после кишечного гриппа, приступы рвоты и т.д. и т.п., истощение, диарея.

Жизнь под открытым небом пациентов туберкулезных больниц объясняет их отсутствие эпидемического “гриппа”; но они не застрахованы от каждой эпидемии. Обитателям приютов, больниц и тюрем повезло меньше, поскольку многие заключенные подвергаются нападениям; необходимо ежедневно давать им порцию хинина.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ КОРОЛЯ-ЗАЩИТНИКА.

Каким бы парадоксальным ни казалось это утверждение, мягкий и благоухающий климат Гавайских островов или любого другого места не защищает и не предохраняет ни одного человека от гриппа.

Мягкий климат не является фактором профилактики от каких-либо инфекционных заболеваний: доминирующим возбудителем и королем защитников является ИММУНИТЕТ, унаследованный или приобретенный.

Климат не может изменить или уберечь любого человека от заражения оспой, чумой, холерой, скарлатиной, сыпным тифом или гриппом.

В присутствии короля “Гриппа” не все люди равны, те, у кого было несколько приступов болезни в прошлые годы или недавно перенесли ее, обладают достаточным иммунитетом, не совсем так; но другие, которые недавно не болели гриппом, подвержены ему и могут заболеть в любое время.

Хороший образ жизни, тщательная личная гигиена, обилие свежего воздуха, избегание перегреваемых и плохо проветриваемых помещений, а также общий высокий уровень жизни превосходны в своем способе предотвращения обычных заболеваний; но в той мере, в какой они могут предотвратить заражение гриппом, абсолютная защита полностью отсутствует в них; ни один из этих важнейших гигиенических принципов не может выработать ИММУНИТЕТ, который является ЕДИНСТВЕННЫМ защитником от приступа или более чем одного приступа гриппа, и это резерв Природы, с помощью которого она подготавливает организм к выздоровлению.

Успешная вакцинация против оспы предотвратит или облегчит течение этого заболевания у 95% тех, кто был вакцинирован и повторно вакцинирован. Младенец на руках, если он успешно вакцинирован, обладает иммунитетом и защищен; в то время как непривитый гигант, живущий в мягком климате, в случае заражения оспой, вероятно, станет кандидатом на гроб или печь Крематория.

Мягкий климат не может изменить или сделать менее вредным для организма человека специфический токсин или яд гриппа, как только он попадает в его кровь; равно как и токсин любого другого микроорганизма инфекционного типа.

В борьбе с болезнями многие преимущества нашего гавайского климата в определенной степени сводятся на нет недостатком выносливости и сопротивляемости болезням (а также нежеланием обращаться к врачу на ранней стадии болезни) некоторых наших жителей.

Любой человек, страдающий от симптомов заболевания, таких как лихорадка, головная боль, выделения из носа, кашель, боль и першение в горле, а также вялость, в период распространения гриппа, эпидемического или спорадического, должен лечь в постель, и тем самым это может означать и соответствует быстрому выздоровлению при легкой форме этого заболевания: в то время как борьба с болезнью и попытки заниматься своим повседневным делом могут превратить легкую форму заболевания в очень серьезную и безнадежную. В этом отношении грипп напоминает брюшной тиф амбулаторного типа, пострадавший не осознает, насколько он болен, но когда наступает час, когда измученное тело и мозг вынуждают его лечь в постель, часто бывает слишком поздно, и его ожидает смерть или продолжительная болезнь. Часто спортсмен и физически сильные люди, заболевшие гриппом, воздерживаются от раннего отдыха, борются с нашествием болезни, истощают свои восстановительные силы и, когда их в конце концов загоняют в постель, падают в обморок и умирают: в то время как более слабый человек, быстро преодолевая это, сдастся, рано ложится спать и выздоравливает.

Уровень смертности среди тех, кто поражен “Гриппом”, варьируется в зависимости от каждой эпидемии и пандемии; в среднем выздоравливает примерно большинство, скажем, 75%; неполное выздоровление составляет 15%; а во время поздней эпидемии в Гонолулу зимой 1920

года уровень смертности составлял от 8% до 10%; в США он составлял от 4% до 6%; и в Европе 4½%.

ИНКУБАЦИЯ.

В заявлениях разных наблюдателей встречаются большие расхождения, но поскольку каждая эпидемия отличается по тяжести, тяжелый тип “гриппа” может иметь более короткий инкубационный период, чем легкий тип, и, следовательно, принимая во внимание различия в типах, можно сгладить различия. Если бы грипп сопровождался сыпью на лице или экзантемой, это существенно помогло бы определить его инкубационный период. На Гавайях наиболее частый инкубационный период составляет от двух до трех дней; однако он может варьироваться от 24 до 72 часов и даже до пяти дней; в таких длительных инкубационных случаях головная боль, ломота в глазных яблоках и сильная вялость являются характерными признаками, и пострадавшие люди медленно умирают и проявляют большую сопротивляемость подавляющим токсинам *Bacillus Influenzae*.

Иммунитет, которым человек может обладать при одной эпидемии и не обладать при другой, можно объяснить, предположив, что каждая эпидемия может отличаться штаммом или видом гриппозной палочки.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ.

Период жизни. Большинство случаев приходится на период от 20 до 40 лет.

В школах. Дети старшего возраста подвергаются нападению в первую очередь: школы под открытым небом - позитивное, но не абсолютное средство защиты от инфекции.

Школы с закрытым обучением. Коэффициент распространенности среди детей всех возрастов составляет 40%.

Школы на открытом воздухе. Для всех возрастов коэффициент распространенности составляет 10%.

Занятия на открытом воздухе. Например, рабочие на полях подвергаются нападениям в 12% случаев.

Закрытые помещения. 49% работников фабрики подвергаются нападениям.

ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Не погода, а общение ЛЮДЕЙ, особенно коммерция; чем выше скорость Торговли, тем больше и быстрее распространяется грипп; он распространяется по пути передвижения ЛЮДЕЙ; это зараза, распространяющаяся исключительно при общении ЛЮДЕЙ, а именно. “Носитель или Носители гриппа”.

Жизненное положение, требующее контактов с Путешественниками, неизбежно влияет на болезнь и распространяет ее.

“Грипп” распространяется с той же скоростью, что и ЕГО Носитель.

Когда Грипп слабеет, его лучшими Медсестрами и приемными матерями становятся Перенаселенность и недостаток чистого воздуха.

Где толпа, там и Грипп: небольшая скученность означает небольшой грипп; много Толпы - много гриппа.

КАРАНТИН И ИЗОЛЯЦИЯ.

Период изоляции для обычных пациентов с гриппом: 12 дней.

Период изоляции при гриппе и пневмонии до конца выздоровления.

Карантин и изоляция сопряжены с трудностями из-за чрезвычайной контагиозности гриппа, из-за множества контактов, носителей и легких невыявленных случаев.

Следует иметь в виду, что грипп - наиболее стойкое заболевание, и не в любое время года оно находится под нашим контролем, и вызвать это состояние - пока нерешенная проблема.

Он может напасть на нас в любое время, хотя его любимый период появления - осенние и зимние месяцы.

Грипп - это в основном респираторное заболевание, следовательно, нельзя полагаться на изоляцию и карантин для предотвращения распространения гриппа, и оба этих ограничения личной свободы и препятствия торговле должны сработать, помимо того, что они также непрактичны и невозможны.

Люди должны встречаться для ведения бизнеса в общественных местах, должны есть и пить в общественных местах, пользоваться телефонами в общественных местах, общественными туалетами и совершать многие другие действия общественного характера; все эти действия не подлежат карантину, как и разговоры в толпе; даже если соблюдались жесткие правила карантина, грипп до сих пор ускользал от них и распространялся за пределы карантина.

ПРИЧИНА ГРИППА.

В отсутствие какой-либо предполагаемой причины или теории, которые могли бы объяснить неустойчивую распространенность гриппа, Автор выдвигает следующее:

(а) Бациллы гриппа в обычном состоянии не могут существовать или процветать в нашей повседневной атмосфере, состоящей на 20% из кислорода и на 80% из азота.

(b) При определенных атмосферных условиях, таких как любое незначительное превышение содержания азота выше 4-5 от нормального количества, присутствующего в воздухе, Бациллы гриппа могут акклиматизироваться и приобретать новые источники жизнедеятельности, а именно средства для существования в присутствии кислорода, а также для процветания, размножения в нем и размножения в этой временно изменившейся атмосфере. Он быстро приобретает вирулентные болезнетворные свойства, размножается в огромных масштабах и продолжает нападать на человека; отсюда в нашу жизнь врывается эпидемия гриппа.

(с) Позже, когда восстанавливается нормальный атмосферный баланс, бацилла перестает быть патогенной или вызывать заболевание, теряет свою способность, Факультативность или Потенциал размножения и жизни в больших масштабах, но некоторые из наиболее энергичных членов Колонии выживают и остаются в состоянии покоя и латентности, а спустя годы или месяцы при тех же благоприятных атмосферных условиях, избытке азота в атмосфере, становятся активными и вызывают новую эпидемию гриппа.

Каждая эпидемия может рассматриваться как прорастание “семени” предыдущей или прошедших эпидемий; такое семя или микроб не являются постоянным носителем какого-либо хозяина, такого как человек или животное; но бацилла скрыта в пыли комнат, чердаков, книг, упакованной одежды, полотенец, нестерилизованных фомитов в целом, особенно одеял и носовых платков, обоев и т.д.; В помещениях, в которых неделями, месяцами или годами ранее находились жертвы гриппа или выздоравливающие от болезни.

Ни один болезнетворный микроб не может развиваться заново, он должен произойти из семени старого предка, будь то грипп, брюшной тиф, чума, туберкулез или оспа. Подобное производит и только может производить подобное - это непогрешимый закон, который применим к каждому живому микробу, злокачественному или безвредному.

Все, что связано с жизнью, когда весь вид уничтожен, при этом не осталось живых представителей или родителей, исчезает абсолютно навсегда, за исключением того, что Верховное божество сочтет нужным возродить это.

В Гонолулу мы все чувствуем себя некомфортно, когда преобладает южный ветер с его чрезмерно влажной атмосферой; Головные боли, потливость, чихание, вялость и потеря аппетита и т.д. Поражают многих из нас, а также кашель и боль в горле; это болезненный ветер или атмосфера, так называемые гавайцы; состояние погоды, вызывающее легкий грипп; сродни азоту плюс воздух и кислороду минус, которое Автор предложил в качестве объяснения причины скрытого гриппа, перерастающего в эпидемию.

ПОЧЕМУ БЫЛИ СОЗДАНЫ МИКРОБЫ?

В наших телах обитает множество микробов, не вызывающих болезней, а также множество других безвредных микроорганизмов, населяющих нижние слои нашей атмосферы; верхние слои воздуха лишены микробов, скажем, в пяти милях от поверхности земли, но поскольку люди не могут комфортно дышать на такой большой высоте, мы не можем избежать микробов болезней, живя на большой высоте.

Безвредные микробы, населяющие наш организм, являются хорошими друзьями и защитниками; болезнетворные микробы, возможно, были созданы с целью поддержания бактериального баланса, не слишком большого количества одного вида и не слишком малого количества другого.

Если бы Провидение намеревалось уничтожить человечество микробными болезнями, было бы достаточно одного вида смертоносного и вирулентного микроба.

Микроорганизмы, чтобы жить и существовать, должны найти подходящее окружение и питательные вещества; если их не хватает, они должны погибнуть. Человек и животные, в основном, обеспечивают дом и пищу, которые позволяют микробу существовать; и когда

смерть уничтожает “хозяина”, паразитический микроб все еще живет в теле своей жертвы, когда его закапывают в землю; отсюда необходимость кремации, которая является идеальным и наиболее эффективным методом утилизации трупов тех, кто умер от инфекционных заболеваний.

СПОРЫ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ.

Создатель, привнося микробную жизнь на наш земной шар, должно быть, намеревался, чтобы она жила и размножалась; бактерии обеспечены замечательной защитой от уничтожения; это очевидно по защите, разработанной для спор или воспроизводящих элементов бактерий, оболочка или внешняя клеточная оболочка которых является одним из “наиболее сопротивляющихся разрушению веществ в органическом мире”.

Агенты, вызывающие гибель других форм жизни, не уничтожают ее; средняя температура споры при воздействии сухого тепла составляет 300 ° по Фаренгейту. течение одного часа, по-видимому, все еще живо; для его уничтожения требуется поддерживать ту же температуру в течение нескольких часов.

Это неизменный закон жизни, согласно которому каждый живой вид стареет и в конечном итоге вымирает; даже один день существования микроба может сочетать рождение, младенчество, зрелость и старость.

Невозможно поверить или думать, что наш Создатель постоянно создает новые или свежайшие запасы микробов гриппа или любого другого вида болезнетворных микроорганизмов; вопрос о том, пережили ли микробы Всемирный потоп или были созданы после Плувиального периода, является спорным? если Ной взял микробы в Ковчег и сохранил их по Божественному повелению для будущего освобождения человечества, он, безусловно, эффективно выполнил свою работу в том, что касается разновидности гриппозной палочки; она не утратила своей вирулентности и энергичности в 1920 году, прожив 6000 лет.

СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА?

Существуют ли какие-либо средства для профилактики гриппа? Сыворотки в последние годы были основными средствами, используемыми для профилактики и лечения гриппа.

В качестве профилактического средства предоставляемый иммунитет (?) или защита очень кратковременны и теряют свою ценность через несколько недель.

На Гавайях на Автора не произвела большого впечатления ценность сывороток при лечении гриппа; предполагаемые большие преимущества и способы лечения, изложенные в медицинских документах, и публикации лабораторной статистики производителями Сывороток, здесь не представлены.

Предполагается, что сыворотки после инъекции усиливают все симптомы гриппа, за которыми позже следует значительное улучшение состояния пациента, но это предсказание не всегда подтверждается; следовательно, усиление головной боли, лихорадки, болей в конечностях и ломоты в костях тревожит пациентов азиатской, гавайской рас и многих представителей европеоидной расы.

Среди больных гриппом, лежащих бок о бок, те, кого лечили простыми средствами, выздоравливали так же быстро и безопасно, как и те, кто проходил лечение сывороткой, и испытывали гораздо меньше дискомфорта.

ХИНИН. Бисульфат хинина является одним из лучших имеющихся у нас гемальных или кроветворных микробицидов, и его ежедневное применение во время эпидемий гриппа может уберечь тех, кто его употребляет, от нападения. При некоторых эпидемиях это в большей степени профилактика, чем при других, коэффициент профилактики составляет 40-60, иногда больше, иногда меньше; средство легко принимается и в малых дозах не имеет недостатков; его лучше всего вводить таким образом; оно дешевое и в форме таблеток, покрытых оболочкой, вкусное, удобное; любой человек может принимать его и заниматься своим обычным делом.

После сорока лет врачебной практики Автор убежден в ценности хинина; он узнал о его ценности в Западной Европе, даже если головная боль при гриппе очень сильная, могут быть назначены небольшие пробные дозы, поскольку Автор знает по личному опыту, что это полезно; на более поздней стадии заболевания, при повышенной потливости, холодной липкой коже и ломоте в костях, все из-за циркулирующих в крови трупных палочек, дайте хинин, и ваш пациент или пациенты вскоре почувствуют его благотворное воздействие, их состояние улучшится, и они поблагодарят вас и попросят лекарство. .

Если небольшие дозы вызывают расстройство желудка у очень восприимчивых лиц, то их можно вводить путем подкожной инъекции, используя более растворимые соли ХИНИНА, лактат - белый порошок, растворимый в 1-5 воды, или гидрохлорид кислоты типа Вр^[2]; в США^[3] это дихлорид, который растворим в количестве воды, меньшем, чем его собственный вес; если небольшие дозы хинина вызывают головную боль и звон в ушах у здорового человека, то средство не подходит и его не следует принимать, поскольку оно не предотвратит приступ гриппа у этого человека.

2. Британская фармакопeia.

3. Фармакопeia США.

Профессор Дитмар Финклер, доктор медицинских наук, Боннского университета, Рейнская Пруссия, в своей работе о гриппе ссылается на эксперименты, проведенные доктором Гразером из Медицинского армейского корпуса, дежурившим в кавалерийских казармах в Бонне, где во время эпидемии гриппа были расквартированы пять эскадронов немецкой кавалерии; одному из эскадронов, состоящему из мужчин, в течение нескольких недель выдавался ежедневный рацион хинина в период распространения эпидемии, остальные четыре эскадрона не получали хинина; результаты изложены здесь:

Эскадра	дополняют	“грипп” случаях	хинин
впервые	135	22	нет
второй	135	4	0.5 грамма. день
третий	135	19	Не
четвертый	135	42	Нет
пятой	135	32	Нет

Разумно предположить, что пища или остатки бациллы гриппа отравлены поступающим в кровь хинином, следовательно, микроб инстинктивно будет избегать любого человека, в крови которого содержится раствор хинина; если бацилла получила доступ в организм, она быстро уничтожается и становится трупной, как только попадает в зону действия хининового барьера.

Есть ли часы суток, когда Организм более восприимчив к инвазии *Bacillus Influenzae*?

Чтобы ответить на этот вопрос, требуется тщательное изучение, время, большая терпеливая и кропотливая работа и настойчивость; тем не менее, можно получить некоторую информацию об этой фазе “Гриппа”.

С интервалами в течение последних двадцати одного года из более чем 1000 случаев гриппа у взрослых Автору удалось собрать 132 случая; при этом было возможно проверить с некоторой степенью точности время контакта с известным источником гриппа; никаких последующих контактов с каким-либо другим известным источником этого заболевания не было.

Вещественные доказательства были собраны в изолированных лагерях плантаций, малонаселенных деревнях и пригородах Гонолулу в то время, когда не было эпидемии гриппа. Ниже приводится список случаев, собранных в основном в осенние и зимние месяцы, с октября по март:

Контактные	случаи	инкубационной	пневмонии
с 5:00 до 8:00	30	2-3 дня.	Нет.
с 8:00 до 18:00	22	2-3 дня.	Нет.
с 18:00 до 10:00	80	1-5 дней.	9

ТОЛПЫ людей, посещающих общественные мероприятия, митинги, рестораны, увеселительные заведения; вместе с недостатком чистого воздуха в перегретых и непрветриваемых помещениях и коридорах, плюс снижение жизненного тонуса после рабочего дня, легко и ясно объясняют значительное количество случаев, указанных в приведенной выше таблице, в период с 18 до 10 часов вечера.

Грипп не имеет ни космических, ни гелиакальных связей.

ХАРАКТЕРНЫЕ МОМЕНТЫ.

Уход за больным гриппом. Вентиляция комнаты для больных должна осуществляться с учетом пожеланий пациента. То, что для среднестатистического европеоида является приятным прохладным бризом, можетощущаться гавайцами и азиатскими расами как арктический ветер; это заставляет их волноваться.

В вентиляции палат для больных, как и во всем остальном, есть золотая середина. Если у пациента пневмония, рекомендуется лечь на правый или левый бок, время от времени меняя положение; не поощряйте любого пациента лежать на спине.

Здоровье медсестры. Медсестра должна заботиться о своем здоровье, регулярно уделяя время работе, отдыху, сну, приему пищи и физическим упражнениям; перегруженная работой медсестра - это неэффективная медсестра, и это приводит ее к нервному срыву и делает ее более подверженной заражению гриппом от пациентов.

Практикуйте дыхание носом. Используйте язык жестов в комнате больного; держите рот закрытым; плотно сомкнутые губы являются лучшей защитой, чем маска от гриппа; дыхание через рот является источником инфекции; часто смазывайте губы и ноздри камфорным вазелином или камфорным спиртом; не используйте спреи для носа или горла, содержащие предполагаемые разрушители микробов; полоскайте горло небольшим количеством воды с листерином; поступая таким образом, вы не убиваете своих друзей-защитников, непатогенных бактерий; они возьмут верх над мистером Вовремя заболевайте гриппом; оставьте нос в покое; так называемые спреи для уничтожения микробов бесполезны и являются заблуждением; помните, что бациллы “гриппа” заключены в непроницаемую для распыления оболочку, почти такую же прочную, как кожа акулы.

(Из авторской брошюры “Исторические Гавайи”.)

АДМИРАЛ АДАМ. ИВАН. КРУЗЕНШТЕРН. (1770–1846.)

Адам. Иван. Крузенштерн, русский мореплаватель, исследователь и ученый. Служил и тренировался в британском военно-морском флоте с 1793 по 1799 год. В 1802 году российское правительство приобрело у британского адмиралтейства два корабля, названия которых были изменены на “НЕВА” и (?) Дон.

После переоборудования и снабжения провизией эти корабли вышли из Кронштадта в августе 1803 года под командованием капитана Крузенштерна в исследовательское путешествие вокруг мыса Горн; они зашли на острова Мендалья или Маркиза, оставались там четыре месяца, изучая ресурсы этой группы; позже корабли отплыли на Гавайи, прибыв 13 июня 1804 года; здесь также было проведено интенсивное изучение людей, продуктов островов, гаваней, рыболовства, климата и т.д.

Корабли вернулись в Кронштадт в 1806 году, и капитан Крузенштерн был произведен в адмиралы; он автор книги “Кругосветное путешествие” в трех томах, 1810 и 1814 годов, на русском языке; он также был картографом “Атласа Тихого океана”.

На странице 199 монографии автора “Проказа на Гавайях” можно найти следующее утверждение:

1804 год, 13 июня. Прибывает русский корабль “НЕВА”; этот корабль заразил острова ХОЛЕРОЙ?

1804, ? ? Тяжелая и смертельная эпидемическая болезнь опустошает острова, названные гавайцами “Маи маке Окуу” или “Ахулау Окуу”.

THE АХУЛАУ ОКУУ.

Слово Ахулау означает смертельную эпидемию или мор; слово Окуу имеет два значения, которые будут объяснены позже.

Описание симптомов у жертв Ахулау Окуу, рассказанное Автором в 1883 году, здесь изложено *словами* рассказчиков, внуков некоторых из тех, кто был поражен Ахулау Окуу, но выздоровел.

“Из-за ужасных болей в животе и судорог в ногах те, у кого была Новая болезнь, не могли ни стоять, ни лежать: (отсюда значение слова Окии, глагола "сидеть", потому что человеку негде прилечь с комфортом).

“Чтобы получить некоторое облегчение от болей, больные люди садились на бедра или пятки, наклонив тело вперед, обхватив руками живот, или садились на землю, вытянув ноги вперед и склонив тело вперед над ногами. Жидкая жидкость, похожая на прокисшую крахмальную воду, текла из них очень часто; некоторых постоянно рвало; их лица и тела стали черными и холодными, как будто они умерли, их глаза стали маленькими и далеко закатились. Они все время просили воды, потому что испытывали сильную жажду. Люди умирали так быстро и в таком количестве, что некому было их похоронить.

“Больные и здоровые, которые ухаживали за ними, питались печеным сладким картофелем; люди были слишком уставшими, чтобы готовить пои.

“Часто случалось так, что те, кто не был болен, когда они начинали готовить еду для больных, попадали в Ахулау Окуу и умирали так быстро, падая замертво лицом вниз, еще до того, как картошка успевала свариться”. (Все вышеописанные состояния типичны для холеры азиатского типа, наиболее злокачественной формы.) Автор.

The Ахулау Окуу опустошил все Острова, и, как говорят, это стало причиной 22 000 смертей. Камехамеха I, живший тогда на острове Оаху, был поражен этой болезнью, но выздоровел.

(А) Гавайское слово Окии, глагол, означает "отпускать Душу": оно применяется и принимается для описания последних мгновений тех, кто пострадал от эпидемии 1804 года: “они добровольно отдали свои души и умерли”. Это объяснение значения Окуу слишком расплывчато. Оно не дает ключа к пониманию ранних стадий заболевания или его симптомов. Единственный вывод, который можно сделать с уверенностью, заключается в том, что Окуу была быстро приводящей к летальному исходу эпидемической болезнью.

(В) Автор этой Брошюры много лет назад искал и нашел другое гавайское слово Окии, которое проливает некоторый свет на развитие Ахулау Окуу перед смертью, а также дает некоторое представление о том, чем могла быть чума; более того, для любого врача с интуитивным складом ума перевод на английский слова Окии “свободно освобождать Душу после смерти” ничего не объясняет.

В гавайском языке есть два слова Окии, которые пишутся одинаково и также произносятся одинаково, но совершенно разные по своему значению; оба являются глаголами. Лоррин Эндрюс в своем гавайском словаре, стандартной работе, 1865 г. н.э. (q. v.), утверждает, что значение второго окуу означает “сидеть, потому что человеку негде удобно прилечь”; это точно описывает страдания жертвы холеры; он или она не может ни встать, ни сесть, ни лечь с комфортом из-за сильных и непрерывных болей в животе и судорог в ногах. Какое из этих двух толкований слова Окуу дает лучшее и ясное объяснение того, чем на самом деле был Ахулау Окуу, остается на усмотрение Читателя.

В ПЕЛЕ-ЛИИЛИИ ЖИВЕТ ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ КОЛОНИЯ

1920 г. н.э.

Острова Ментаве или Менекаве лежат в 70 милях от западного побережья острова Суматра, и жители этих островов являются последней колонией полинезийцев, проживающих на Малайском архипелаге; все остальные полинезийцы иммигрировали и перешли в Тихий океан.

Менекаве - полинезийское слово, поэтому используется на Гавайях каждый день; мене означает топор или кои; кеаве означает носителя или носильщика, также Кеаве - это имя человека; отсюда у нас есть хейл или дом Кеаве, храм убежища в Хонаунау, С. Кона, Гавайи.

Островов Менекаве насчитывается 21, 4 больших и 17 маленьких; все имеют вулканическое образование; они лежат у подножия великой горы Индрапура высотой 12 500 футов, ныне являющейся потухшим вулканом и предполагаемой обителью (пура) Индры, БОГА ОГНЯ индоарийских народов, Бога-царя Срединного Царства, огня Воздуха, молнии.

Четырьмя крупнейшими островами этой группы являются Сиберут, Сипора или Сикатан, Северный и Южный Пагги; они окружены коралловыми рифами и вулканическими отмелями, труднодоступными из-за сильного прилива. Площадь всех островов составляет 1224 квадратных мили, что составляет примерно пятую часть площади Гавайев нетто; их широта от 1 ° Южной до 3° 30' с.ш.; длина от 100 ° восточной долготы

Народ островов Менекаве по чертам лица, языку и обычаям имеет явное и примечательное сходство с полинезийцами; это почти чистокровная раса арийского происхождения, и они единственные выжившие после эмиграции индоарийского народа на восток, который предшествовал малайским народам Суматры, баттам и другим. Менекаве не смешивали свою кровь с другими малайскими народами; смешение кровей, если таковое имело место, было очень редким явлением.

ВОЛОСЫ ПЕЛЕ образованы водоворотами пены, плавающими на поверхности быстро движущейся магмы кипящей лавы и уносимыми ветром через край лавового бассейна. Во время сильного дождя Пеле перестает плести свои стеклянные нити янтарного цвета. В январе 1888 года Автор собрал волосы; анализ показал, что в состав входят силикат кальция 75%; силикат оксида кальция 15%; Карбонат железа, FeCO_3 , 7%; сульфат железа, FeSO_4 , 3%; следовательно, “волосы” представляют собой расплавленный прозрачный аморфный силикат кальция; янтарный цвет обусловлен солями железа, Fe.

ХАЛА: Горы Хала находятся в 40 милях к западу от реки Инд и образуют границу между Юго-Восточной Персией и Индией. Город Хала в Персии - это современная Бела; индийский город Хала расположен на берегу Инда в 25 милях к северу от Хайдарабада (обители у воды). Горы Майкай находятся к юго-западу от реки Нербудда, 22° 30' северной широты; Длинная. 78° Е. На Гавайях хала - ананас, дерево; как глагол, хала - выходить за пределы, как смерть; также Пахала, Халава.

Гавайцы говорят о жизни на ПЕЛЕ: огромные вулканические острова вокруг Яванского моря и есть эта земля. Великий остров Суматра, 1100 миль в длину и 250 в ширину, с 66 вулканическими центрами, вероятно, является Гавайским Лоа гавайцев.

Остров Ява: Ява, Хава, Чаво, Мул Ява Ибн Батуты, Джава, Джави, Джавах.

Savii Loa - это великая Java, Sawaii или Savaii - это Javaii; Savaiiki - это Javaiiki или маленькая Java.

Арабы были великими мореплавателями и исследователями древности; они приобрели свои морские навыки в Средиземном, Красном и Аравийском морях, а также в Персидском заливе.

Финикийцы проходили морскую подготовку на островах в Персидском заливе.

Предки гавайцев могли научиться своему морскому мастерству и, вероятно, сделали это на берегах Аравийского моря и у устья реки Инд, также в Бенгальском заливе и у устьев реки Ганг, а позже в морях Индонезии.

Полинезийцы - в высшей степени раса превосходных моряков, благодаря столетиям морской жизни. Первые представители этой нации, войдя в Тихий океан, возможно, на дау и прау, но позже в качестве гребцов на каноэ, были искусной, бесстрашной и самой успешной расой мореплавателей и исследователей, какую когда-либо создавал мир; они были плохо приспособлены для морских путешествий на хрупких суденышках; тем не менее полинезийцы смело шли курсом в неизведанный, безбрежный океан, где их ожидали возможные штормы, жажда, голод, кораблекрушения и смерть.

Некоторые вероятные пункты отправления первобытных полинезийских эмигрантов в поисках новых домов на различных островах Тихого океана можно найти в Саваи и Кавахаве на северном побережье острова Серам (?Цейлон), одного из Молуккских островов; отсюда они могли пройти прямо на север вверх по каналу Гилоло и войти в Тихий океан, оставив Пуло Моротай (остров Молокаи) на северо-запад, затем взять курс вдоль севера Новой Гвинеи и Соломоновых островов на восток, к Самоа.

Спасаясь от монголоидных орд, которые сокрушали и вытесняли их в Индонезии, полинезийцы в своих путешествиях, по необходимости и в целях безопасности, всегда выбирали путь наименьшего сопротивления - океан; с его течениями и ветрами, которым помогают паруса и сила весел, он является двигателем сравнительной легкости и прогресса, а также источником средств к существованию, обеспечивая изобилие рыбы, лиму (съедобных морских водорослей) и т.д.

Древние полинезийцы, вооруженные своими знаниями о пассатах, океанских течениях, звездах и своим мастерством рыбаков, свели к минимуму вероятность океанских катастроф или пиликийцев. На широких просторах океана ни один враг не мог устроить им засаду, и с опасностями такого рода они вряд ли могли столкнуться. При всех вышеперечисленных условиях океанских путешествий полинезийские мореплаватели получили возможность исследовать и открыть множество новых и доселе неизвестных островов в самом большом океане нашего земного шара - Тихом.

Полинезийская речь или язык явно не малайского или монголоидного происхождения; исследования показывают, что его родиной была Индонезия и что он, должно быть, использовался на протяжении веков, прежде чем малайцы пришли в эту область. Из-за вторжения этой расы некоторые из их слов закрепились за полинезийским, они не вносили и не вносили существенных изменений в него, следовательно, без каких-либо достаточных

оснований название малайско-полинезийский широко используется для обозначения языка, который составляет 85%. Полинезийский.

Полинезийцы - абсолютно отдельная и отличающаяся от малайцев раса. Чистый полинезийский тип, такой как большинство коренных гавайцев, имеет следующие характеристики: Высокий рост, кожа коричневая или оливковая, карие глаза, густые черные волнистые волосы, АРИЙСКИЕ черты лица, чистоплотный, жизнерадостный, артистичный, интеллектуальный, мягкий, вежливый и исполненный достоинства, поэтичный, музыкальный.

Их удлинённый тип черепа и его вместительность отчасти напоминают европейский. Каждое из вышеперечисленных свойств отсутствует у малайцев, но древние индусы и персы обладали каждым из них; именно к этим расам можно отнести первобытных полинезийцев, и, следовательно, их идентификация в Тихоокеанском регионе не представляет проблемы, которую нельзя было бы решить.

Уильям Марсден (1754-1836) в “Истории Суматры” утверждает: “Все островные нации Тихого океана являются колониями Индонезии или Малайзии, чьей первоначальной родиной был великий остров СУМАТРА, а их общий язык - великий полинезийский”.

Земля наших арийских предков.

Около 1400 г. до н.э. — “Летних месяцев два, а зимних месяцев десять, и они холодные; и когда зима охватывает (нас) с наихудшими из своих неприятностей, это холодно для деревьев и цветов, холодно для крупного рогатого скота, лошадей и птиц, и холодно для замерзающих вод, наполненных падающим снегом”.

Цитируется из священной летописи персов, хранящейся “волхвами”, персидскими жрецами — мудрецами Востока; из того же класса, что и те, кто нес Марии, матери Христа, золото, ладан и мирру (ароматические бактерициды для защиты младенца Христа от эпидемического паротита, кори и тонзиллита и т.д., А также для очищения воздуха в жилых помещениях).

Земля, где лето длится всего два месяца, должна была находиться далеко к северу от Каспийского моря, на берегах реки Ра или Волги. В Петрограде, расположенном на 60 градусах Северной широты, среднегодовая температура составляет 38 градусов по Фаренгейту.

Самый дальний восток Полинезии.

Рапануи, или остров Пасхи: видел капитан Альваро Мендандья 24 июня 1595 года; посетил голландский адмирал Якоб Роггевен и его команда в Пасхальное воскресенье 1722 года, отсюда и название острова - Пасха.

Сегодня здесь проживают полинезийцы, пришедшие с Маркизских островов, расположенных примерно в 1800 милях к северо-западу от Рапануи. Перевод одной из их табличек с иероглифической надписью гласит следующее:

“В той счастливой стране, в той прекрасной стране, где Ромаха жил раньше со своей любимой Хангорой; в той прекрасной стране, которой правили Боги с небес; которая жила в воде, когда

было холодно; где Черно-белый остроконечный Паук хотел взобраться на небеса, но был остановлен падающим снегом и леденящим холодом”.

Это очень уникальное повествование, вероятно, восходит к северо-западной Индии; Рамачандра, седьмое воплощение Вишну, полинезийский Тангароа и черно-белый паук - это зимнее солнцестояние, аналогичное гавайской астрономии, Ке алануи полохива а ке Куукуу (черная светящаяся орбита Паука).

СТАТИСТИКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИНЕЗИЙЦЕВ.

Население	Население	Годы	годами
сокращается	Группа	Таити	* 175 000
1774	34,800	1910	140,200
Группа Самоа	*185,000	1768	
	46,000	1912	139,000
Новая Зеландия	*120,000	1840	
	49,776	1916	70,224
Гавайи Ней	*230,800	1780	
	200 000	1804	
	26,000	1910	204,800
Маркиза, или	*45,000	1804	
Группа Менданья	35 000	1842	
	4,000	1910	Группа Тонга
*30 000	1880		17 500
1912	12 500	1912	12,500
Поварская группа	8 400	1900	3 100.
1880	8,400	1900	.
Группа Уоллиса	*8000	1860	
	3600	1912	4400
Австралийская группа			
Табуаи	*1,800	1875	
	1,000	1912	800
МЕЛАНЕЗИЯ			
Группа Фиджи	*194 000	1840	
	125,000	1906	69,000
ИТОГО.	*1,001,100	685,024	685,024

Источники информации для приведенных выше цифр.

Консульские отчеты различных стран.

Британская энциклопедия, американское издание, 1911 год.

Словарь и энциклопедия века, Американец, 1912.

Адмирал Адам Иван Крузенштерн (1770-1846).

Адмирал Бугенвиль (1729-1811).

Статистика, собранная Автором.

Единицы и десятки не указаны в приведенной выше таблице цифр, 1-я перепись населения.


Оценивая численность коренных рас, выберите наименьшие итоговые значения.

Оценивая уровень смертности аборигенных рас, выберите самые высокие итоговые значения.

ПОЛИНЕЗИЯ: (греч. polus - много; nesos - остров).

МЕЛАНЕЗИЯ: (греческое, мелас, меланос, черное: несос, остров).

МИКРОНЕЗИЯ: (греч. mikros - маленький; nesos - остров).



1. Стр. 14, таблица “Высокой смертности” явно ошибочна в процентах. не должна превышать 100%.
2. Молча исправил типографские ошибки и варианты написания.
3. Архаичное, нестандартное и неопределенное написание сохранено в печатном виде.
4. Сноски были переиндексированы с использованием цифр.